

HỒ SƠ NĂNG LỰC

PROFILE

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY PHÁT ĐIỆN

VIỆT NHẬT

HỒ SƠ NĂNG LỰC

Company Profile

TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP

GIỚI THIỆU

MÁY PHÁT ĐIỆN VIỆT NHẬT

Được thành lập từ năm 2010, Công ty Cổ phần Máy phát điện Việt Nhật (VNGPOWER) đã đi qua hơn 1,5 thập kỷ trầm lắng thấp sáng các công trình dọc chiều dài đất nước. Chúng tôi không chỉ xây dựng một thương hiệu; chúng tôi xây dựng Biểu tượng của sự tin cậy. Với VNGPOWER, máy phát điện không đơn thuần là thiết bị kỹ thuật, đó là "nhịp thở" không ngừng nghỉ của doanh nghiệp, là sự đảm bảo an ninh năng lượng tuyệt đối trong mọi tình huống.

Khác biệt của VNGPOWER nằm ở tư duy **"Tuyển chọn tinh hoa – Lắp ráp hoàn mỹ"**. Chúng tôi không dừng lại ở việc cung ứng, chúng tôi làm chủ quy trình tích hợp toàn diện: VNGPOWER trực tiếp nhập khẩu và phân phối đa dạng các dòng máy phát điện chính hãng, đồng thời làm chủ quy trình lắp ráp từ linh kiện rời (CKD) của những thương hiệu danh tiếng toàn cầu: từ **Cummins** (Mỹ), **Mitsubishi** (Nhật Bản), **Baudouin** (Pháp), **Perkins** (Anh), **Deutz** (Đức) đến các dòng tối ưu hiệu suất như **Yuchai**, **Weichai**, **Shangchai**...

Mỗi tổ máy là sự kết tinh giữa động cơ mạnh mẽ, hệ thống đầu phát **Stamford**, **Leroy-Somer**, **Mecc Alte**... cùng bộ điều khiển thông minh **Deepsea**, tạo nên giải pháp năng lượng hoàn hảo và bền bỉ. Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp hệ sinh thái dịch vụ toàn diện bao gồm: thi công phòng cách âm, hệ thống tủ hòa đồng bộ và dịch vụ bảo trì, sửa chữa chuyên nghiệp 24/7.



Thông điệp Từ Ban Lãnh Đạo

"Tại Việt Nhật, chúng tôi không bán máy phát điện – chúng tôi bán Sự An Tâm. Mỗi tổ máy rời xưởng không chỉ mang theo logo VNGPOWER, mà mang theo danh dự, uy tín và khát vọng trở thành nền tảng năng lượng vững chắc nhất cho sự thịnh vượng của quý đối tác."

BÚT PHÁ TỪ SỰ KHÁC BIỆT

LỢI THẾ CẠNH TRANH VÀ
NỘI LỰC VƯỢN TẦMKỸ THUẬT LẮP RÁP
TINH ANH

Tại nhà xưởng hiện đại, mỗi tổ máy là một tác phẩm kỹ thuật được tối ưu hóa sự đồng bộ hóa cao nhất. Các kỹ sư của chúng tôi tinh chỉnh từng chi tiết để máy đạt hiệu suất cực đại nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu và độ bền vượt thời gian.

DỊCH VỤ "VƯỢT TRÊN
CAM KẾT"

Chúng tôi hiểu rằng sự gián đoạn năng lượng là rủi ro lớn nhất của khách hàng. Vì vậy, hệ thống bảo trì phản ứng nhanh của VNGPOWER luôn sẵn sàng 24/7, đảm bảo dòng điện của quý vị không bao giờ tắt.

KHÁT VỌNG QUỐC TẾ –
DẤU ẤN TRÍ TUỆ VIỆT

VNGPOWER tự hào khi những tổ máy "Lắp ráp tại Việt Nam" không chỉ hiện diện tại các sân bay, bệnh viện, nhà máy trọng điểm quốc gia mà còn tự tin vươn mình ra khu vực: Lào, Campuchia, Myanmar...Chúng tôi đang chứng minh rằng: Với sự trung thực và kỹ thuật chuẩn mực, sản phẩm Việt hoàn toàn đủ sức cạnh tranh sòng phẳng trên bản đồ năng lượng quốc tế.

NỘI LỰC VỮNG VÀNG – QUY
MÔ VƯỢN TẦM

Sự tự tin của VNGPOWER được bảo chứng bởi những con số thực và hạ tầng vững chắc:



Con người là tài sản

Đội ngũ hơn 100 chuyên gia, kỹ sư và kỹ thuật viên trình độ cao, luôn làm việc với kỷ luật của người Nhật và sự sáng tạo của người Việt.



Độ phủ chiến lược

Hệ thống văn phòng, nhà xưởng và kho bãi quy mô tại cả Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, cho phép chúng tôi đáp ứng tức thì các đơn hàng lớn và xử lý kỹ thuật khẩn cấp trên toàn quốc.



Năng Lực Tài Chính

VNGPOWER sở hữu nền tảng tài chính ưu việt:

- Hạn mức tín dụng trên 100 tỷ VNĐ đảm bảo dòng vốn cung ứng và khả năng phát hành bảo lãnh dự án, giúp tối ưu lợi ích cho đối tác.
- Với năng lực doanh số 500 tỷ VNĐ/năm, chúng tôi khẳng định tầm vóc đơn vị dẫn đầu, sẵn sàng thực thi đồng thời nhiều siêu dự án khát khe. Đây là cam kết thép của Việt Nhật về tiến độ, chất lượng và sự đồng hành bền vững.

CƠ SỞ PHÁP LÝ & TỔ CHỨC

THÔNG TIN PHÁP LÝ

TÊN DOANH NGHIỆP CẤP PHÉP

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY PHÁT ĐIỆN VIỆT NHẬT

VIET NHAT GENERATOR., JSC

MÃ SỐ THUẾ

0104975057

NGÀY HOẠT ĐỘNG

02 / 11 / 2010

TRỤ SỞ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Số 19, Ngõ 14 đường Đông Ngạc, Phường
Đông Ngạc, Tp Hà Nội

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Ông NGUYỄN VĂN QUÂN

Chức vụ: TỔNG GIÁM ĐỐC

SỞ TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcGIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã số doanh nghiệp: 0104975057

Đăng ký lần đầu: ngày 02 tháng 11 năm 2010

Đăng ký thay đổi lần thứ: 7, ngày 20 tháng 10 năm 2025

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY PHÁT ĐIỆN VIỆT NHẬT

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NHAT GENNERATOR JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: VIET NHAT GENNERATOR., JSC

2. Địa chỉ trụ sở chính

Số nhà 19 ngõ 14 đường Đông Ngạc, Phường Đông Ngạc, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024.37958810

Số Fax:

Thư điện tử: tuvanmayphatdien@gmail.com

Website:

3. Vốn điều lệ: 9.800.000.000 đồng.

Bằng chữ: Chín tỷ tám trăm triệu đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 980.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ, chữ đệm và tên: NGUYỄN VĂN QUÂN

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 05/02/1982

Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân: 024082003201

Chức danh: Tổng giám đốc

Địa chỉ liên lạc: Số nhà 19 ngõ 14 đường Đông Ngạc, Phường Đông Ngạc, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Trần Quang Hưng

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
DOANH NGHIỆP

Bản Scan thực y / Verified Certificate



HỒ SƠ MINH BẠCH

100% hồ sơ dự thầu được
kiểm định rõ ràng.

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

Hệ thống chuẩn hoá ISO
9001 & ISO 14001:2015.

VỮNG VÀNG TÀI CHÍNH

Đảm bảo dòng vốn cho dự
án quy mô lớn.

ĐỐI TÁC TIN CẬY

15+ năm kinh nghiệm & nhà
thầu tin tưởng.

TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

CHỨNG NHẬN ISO



ISO 9001:2015

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG



ISO 14001:2015

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG



HẠ TẦNG & MẠNG LƯỚI

NĂNG LỰC VẬN HÀNH

Với hệ thống mạng lưới trải dài từ Hà Nội tới TP. Hồ Chí Minh, Việt Nhật đảm bảo sự hỗ trợ tối đa cho mọi công trình.



VNGPOWER HQ & LOGISTICS

THÔNG TIN LIÊN HỆ

■ HÀ NỘI	3202 Toà A2 KĐT An Bình City, 232 Phạm Văn Đồng, TP Hà Nội
■ NHÀ MÁY SẢN XUẤT	Số 42 đường Liên Mạc, Phường Thượng Cát, Tp. Hà Nội
■ TRỤ SỞ CHÍNH	Số nhà 19, Ngõ 14 đường Đông Ngạc, P. Đông Ngạc, TP Hà Nội
■ TP. HỒ CHÍ MINH	SAV4 - 0328, 0329, 28 Mai Chí Thọ, P. Bình Trưng, TP. HCM
■ TT DỊCH VỤ MIỀN NAM	Số 97 Đường Mỹ Yên, Xã Mỹ Yên, Tỉnh Tây Ninh
■ CHI NHÁNH LÀO	Văn Phòng & Kho Hàng: Làng Khamsavat - Huyện Xaysettha - Thủ đô Viêng Chăn, Vientiane, Laos



HOTLINE HỖ TRỢ
0913 366 698



EMAIL HỖ TRỢ
info@vietnhatpowers.com


TÂM NHÌN & SỨ MỆNH

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC



TÂM NHÌN

Trở thành Tập đoàn năng lượng hàng đầu khu vực, là biểu tượng của niềm tin và chất lượng trong giải pháp điện dự phòng.



SỨ MỆNH

Mang đến nguồn năng lượng thông suốt, an toàn và tối ưu chi phí, góp phần thúc đẩy sự thịnh vượng của khách hàng và xã hội.



"Sát cánh cùng khách hàng, chúng tôi không chỉ cung cấp thiết bị mà còn là sự an tâm tuyệt đối trong mọi tình huống."

BAN LÃNH ĐẠO VIỆT NHẬT

THỊ TRƯỜNG & KHÁCH HÀNG

HIỆN DIỆN ĐA NGÀNH



BẤT ĐỘNG SẢN & TÒA NHÀ

Giải pháp điện dự phòng cho các tổ hợp chung cư, cao ốc văn phòng hạng A.



CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT

Đảm bảo nguồn điện liên tục cho dây chuyền sản xuất tại các KCN trọng điểm.



Y TẾ & GIÁO DỤC

Nguồn điện cứu sinh và duy trì hoạt động cho bệnh viện, trường đại học.



PHỦ SÓNG TỚI 34 TỈNH THÀNH

Việt Nhật tự hào cung cấp dịch vụ cho các khách hàng khó tính nhất từ Tập đoàn Samsung, VinGroup cho đến các Ngân hàng lớn.

CẤU TRÚC BỀN VỮNG

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

TP. THIẾT KẾ & SẢN XUẤT

Đội Thiết kế

Đội Sản xuất

TP. KỸ THUẬT

Triển khai kỹ thuật

Thi công công trình

TP. HÀNH CHÍNH - KẾ TOÁN

Kế toán & Tài chính

Hành chính tổng hợp

QL. GIÁM SÁT KINH DOANH

Đội Kinh doanh

CSKH & CRM

PHÒNG MARKETING

Marketing Truyền thông

Phát triển thương hiệu



VNGPOWER FOUNDATION // STEADFAST GROWTH

TRIẾT LÝ KINH DOANH

GIÁ TRỊ VÀNG TẬN TÂM



HIỆU QUẢ KINH TẾ

Tối ưu hóa chi phí đầu tư và vận hành thông qua các công nghệ động cơ tiết kiệm nhiên liệu thế hệ mới.



TRÁCH NHIỆM MÔI TRƯỜNG

Tiên phong ứng dụng động cơ đạt chuẩn khí thải Euro 5, giảm thiểu tiếng ồn và thân thiện với hệ sinh thái.



ĐỒNG HÀNH XÃ HỘI

Đảm bảo an ninh năng lượng cho các công trình trọng điểm, góp phần thúc đẩy sản xuất và phát triển hạ tầng.

CƯƠNG LĨNH NĂNG LỰC

CHẤT LƯỢNG TỒN TẠI

Chất lượng sản phẩm quyết định sự tồn tại và phát triển bền vững của VNGPOWER.

TIÊU CHUẨN TOÀN DIỆN

Đáp ứng đầy đủ yêu cầu pháp lý, kỹ thuật, công nghệ, an toàn và hiệu quả cao nhất.

NGUỒN LỰC CON NGƯỜI

Chất lượng sản phẩm được bảo chứng bởi đội ngũ nhân sự tinh anh, tay nghề cao.

CHUẨN MỤC TUYỆT ĐỐI

100% linh kiện chính hãng, đạt chuẩn ISO 9001 - 2015 và các tiêu chuẩn kiểm định khắt khe.



MÁY PHÁT ĐIỆN VIỆT NHẬT

TIÊN PHONG & BỀN VỮNG

NĂNG LỰC SẢN XUẤT

NHÀ MÁY LẮP RÁP VNGPOWER

Sở hữu diện tích hơn 5.000 m², nhà máy của chúng tôi được đầu tư bài bản với hệ thống cầu trục 20 tấn và các thiết bị đo kiểm hiện đại nhất từ Châu Âu.

01

DÂY CHUYỀN ĐỒNG BỘ

Tự động hóa 70% các khâu lắp ráp cơ bản.

02

BỂ THỬ TẢI CHUYÊN DỤNG

Test tải giả công suất lên tới 3250kVA.

03

HỆ THỐNG CẦU TRỤC 20 TẤN

Vận chuyển và lắp ráp các tổ máy siêu trọng.

04

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 100%

Kiểm soát nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng.



KIỂM SOÁT TỐI THƯỢNG

QUY TRÌNH THỬ TẢI LOAD-BANK TESTING



Mọi tổ máy xuất xưởng từ Việt Nhật đều phải trải qua nhiều giờ thử tải liên tục với các kịch bản khắc nghiệt nhất trước khi bàn giao.

QC MASTERY



PHÂN TÍCH ĐIỆN TOÁN

Công nghệ đo kiểm cảm biến chính xác tới 0.1%.

BƯỚC 01

KẾT NỐI & TĨNH

BƯỚC 02

KHỞI ĐỘNG NHẸ

BƯỚC 03

THỬ TẢI

BƯỚC 04

CẤP CHỨNG CHỈ



ĐỘNG CƠ & CƠ KHÍ

Áp suất, nhiệt độ, độ rung, hệ số tiêu hao.



THÔNG SỐ ĐIỆN

U, I, f, cos phi, sóng hài, đáp ứng tải.



ĐIỀU KHIỂN & ATS

Logic chuyển mạch, bảo vệ, cảnh báo.



CHẤT LƯỢNG ĐẦU RA

Độ ổn, khí thải, ngoại quan, tem nhãn.

NĂNG LỰC CUNG ỨNG

GIAO HÀNG THẦN TỐC



MÁY CÓ SẴN (STOCK)

03 - 10 NGÀY

Giao hàng và lắp đặt ngay sau khi ký hợp đồng.



ĐẶT SẢN XUẤT (OEM)

30 - 60 NGÀY

Sản xuất theo yêu cầu kỹ thuật đặc thù của dự án.



MODEL ĐẶC BIỆT / NHẬP KHẨU

90 - 180 NGÀY

Tùy thuộc vào model động cơ và cấu hình máy phát.

**HỆ THỐNG LOGISTICS**

PHỦ SÓNG 34 TỈNH THÀNH

**VIỆT NHẬT LUÔN CAM KẾT GIAO HÀNG
& LẮP ĐẶT NHANH NHẤT CHO KHÁCH HÀNG**

Chúng tôi thấu hiểu giá trị của thời gian trong dự án. Mọi nguồn lực được tập trung để đảm bảo tiến độ khẩn trương nhất.

THƯƠNG HIỆU UY TÍN

HỆ SINH THÁI THƯƠNG HIỆU

Việt Nhật là nhà sản xuất và lắp ráp tổ máy phát điện chuyên nghiệp. Chúng tôi tự hào tuyển chọn và tích hợp các dòng động cơ, đầu phát điện từ các thương hiệu hàng đầu thế giới đến từ Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc, Trung Quốc để kiến tạo nên những sản phẩm đạt chuẩn quốc tế



CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU

Nhập khẩu trực tiếp linh kiện từ các nhà sản xuất uy tín trên thế giới. Cam kết 100% sản phẩm có đầy đủ chứng từ xuất xứ và chất lượng (CO/CQ) quốc tế



TÍCH HỢP HOÀN HẢO

Kỹ thuật lắp ráp chuyên sâu, kết hợp tối ưu giữa các dòng động cơ G7 và đầu phát uy tín (Stamford, Mecc Alte...) đảm bảo tổ máy vận hành bền bỉ và đạt hiệu suất tối đa.



STRATEGIC OEM BRANDS



ISUZU

KUKURO

Perkins



Baudouin

STAMFORD
power generationLEROY
SOMER

meccalte

DSE DEEP SEA
ELECTRONICS

GIẢI PHÁP TỔNG THỂ MÁY ĐO

ỨNG DỤNG ĐA NGÀNH

Phát triển đồng bộ cho mọi nhu cầu vận hành

GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG TOÀN DIỆN



TRUNG TÂM DỮ LIỆU

Yêu cầu tuyệt đối về Uptime 99.99%. Hệ thống chạy song song đồng bộ chuẩn quốc tế bảo vệ dữ liệu 24/7.



NHÀ MÁY & KCN

Nguồn điện liên tục cho các dây chuyền. Khả năng chịu tải tức thời 100%, giảm thiểu rủi ro kinh tế.



BỆNH VIỆN & Y TẾ

Thiết kế chuẩn cho phòng mổ, ICU với độ trễ bằng 0. Năng lượng điện tại tổ hợp y tế là mạch sống.



KHÁCH SẠN, RESORT

Thiết bị siêu cách âm <65dB, bộ lọc khí chuyên dụng bảo vệ không gian nghỉ dưỡng chuẩn 5 sao.



TÒA NHÀ & VĂN PHÒNG

Kết nối liên động với BMS, duy trì thang máy, hệ thống PCCC, thông gió vận hành tuyệt đối ổn định.



TRANG TRẠI QUY MÔ

Đáp ứng điện liên tục cho hệ thống làm mát trung tâm, quạt lưu thông và máy cấp liệu tự động.



TRƯỜNG HỌC, GIÁO DỤC

Đảm bảo an toàn cho máy chủ cơ sở dữ liệu học vụ, hệ thống phòng thí nghiệm và giáo dục từ xa.



CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Thiết bị ATS tự động khởi động thay thế lưới chính, duy trì hạ tầng mạng nội bộ và dịch vụ công.



KHAI KHOÁNG & MỎ

Cung cấp nguồn điện ổn định, bền bỉ ngay tại những địa hình khắc nghiệt nhất, tự hào đồng hành cùng các trạm bơm, thiết bị khai thác hạng nặng.


DANH MỤC SẢN PHẨM CHÍNH

MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS CHINA SERIES

Dòng Cummins China là sự kết hợp giữa công nghệ Hoa Kỳ và năng lực sản xuất của các liên doanh hàng đầu (DCEC - Dongfeng, CCEC - Chongqing).

**TIÊU CHUẨN G7 ĐÍCH THỰC**

Sử dụng 100% linh kiện chính hãng từ hệ sinh thái Cummins toàn cầu. Động cơ mạnh mẽ, bền bỉ và phụ tùng thay thế phổ biến.

**CUMMINS CHINA**

DCEC // CCEC CUMMINS

**ENGINE ORIGIN**
DCEC // CCEC JV**ALTERNATOR**
STAMFORD GENUINE**CONTROLLER**
DEESEA 6120/7320

CUMMINS CHINA SERIES

TECHNICAL SPECIFICATIONS // DCEC & CCEC CUMMINS

VNGPOWER OEM

STT	MODEL	STBY (kVA/kW)	PRIME (kVA/kW)	ENGINE MODEL	ALT (STAMFORD)	CONTROL	DIMENSIONS (SILENT) mm (LxWxH)
1	VNG24CS	24/19.2	21/16.8	4B3.9-G11	S0L2-M1	DSE6120MKIII	1800*850*1000
2	VNG30CS	30/24	28/22.4	4B3.9-G1	S0L2-P1	DSE6120MKIII	1900*900*1100
3	VNG35CS	35/28	31/24.8	4B3.9-G12	S1L2-J1	DSE6120MKIII	2100*900*1200
4	VNG44CS	44/35.2	40/32	4BT3.9-G1	S1L2-K1	DSE6120MKIII	2200*950*1300
5	VNG55CS	55/44	50/40	4BTA3.9-G2	S1L2-R1	DSE6120MKIII	2400*1000*1400
6	VNG66CS	66/52.8	60/48	QSB3.9-G2	S1L2-Y1	DSE6120MKIII	2550*1000*1500
7	VNG88CS	88/70.4	80/64	4BTA3.9-G11	UCI224G	DSE6120MKIII	2800*1050*1600
8	VNG110CS	110/88	100/80	4BTAA3.9-G3	UCI274C	DSE6120MKIII	3100*1100*1700
9	VNG126CS	126/100.8	115/92	6BTA5.9-G2	UC274ES	DSE6120MKIII	3200*1150*1750
10	VNG138CS	138/110.4	125/100	6BTA5.9-G2	UC274ES	DSE6120MKIII	3250*1150*1750
11	VNG165CS	165/132	150/120	6BTAA5.9-G12	UCI274F	DSE6120MKIII	3400*1200*1850
12	VNG198CS	198/158.4	180/144	QSB6.7-G4	UCI274G	DSE6120MKIII	3550*1250*1900
13	VNG220CS	220/176	200/160	6CTAA8.3-G2	UCI274H	DSE6120MKIII	3650*1300*2000
14	VNG275CS	275/220	250/200	6LTAA8.9-G2	S4L1S-C41	DSE6120MKIII	3900*1400*2050
15	VNG313CS	313/250.4	275/220	QSNT-G7	S4L1S-D41	DSE7320MKII	4050*1450*2100
16	VNG350CS	350/280	313/250.4	NTA855-G1B	S4L1S-E41	DSE7320MKII	4200*1450*2150
17	VNG388CS	388/310.4	350/280	QSM11-G4	S4L1S-E41	DSE7320MKII	4350*1500*2150
18	VNG413CS	413/330.4	375/300	NTAA855-G7	S4L1S-F41	DSE7320MKII	4450*1550*2200
19	VNG450CS	450/360	408/326.4	NTAA855-G7A	S4L1S-F41	DSE7320MKII	4600*1600*2200
20	VNG475CS	475/380	438/350.4	6ZTAA13-G2	S4L1S-G41	DSE7320MKII	4700*1600*2250
21	VNG500CS	500/400	450/360	QSK19-G14	S4L1S-G41	DSE7320MKII	4800*1650*2250
22	VNG550CS	550/440	500/400	QSK19-G16	S5L1S-D4	DSE7320MKII	4950*1700*2300
23	VNG625CS	625/500	569/455.2	QSK19-G17	S5L1S-E4	DSE7320MKII	5150*1800*2350
24	VNG650CS	650/520	575/460	KTAA19-G6	S5L1S-E4	DSE7320MKII	5200*1800*2350
25	VNG687CS	687/549.6	625/500	KTAA19-G6A	S5L1S-F4	DSE7320MKII	5300*1850*2400
26	VNG700CS	700/560	625/500	KT38-G	S5L1S-F4	DSE7320MKII	5350*1850*2400
27	VNG750CS	750/600	681/544.8	QSK19-G19	S5L1S-G4	DSE7320MKII	5500*1950*2450
28	VNG788CS	788/630.4	713/570.4	KTA38-G1	S5L1D-H4	DSE7320MKII	5600*1950*2450
29	VNG825CS	825/660	750/600	QSK19-G20	S5L1D-H4	DSE7320MKII	5700*2000*2500
30	VNG888CS	888/710.4	800/640	KTA38-G2B	S6L1D-D4	DSE7320MKII	5900*2100*2500
31	VNG900CS	900/720	819/655.2	QSK19-G21	S6L1D-D4	DSE7320MKII	5900*2100*2550
32	VNG1000CS	1000/800	910/728	KTA38-G2A	S6L1D-D4	DSE7320MKII	6200*2200*2600
33	VNG1100CS	1100/880	1000/800	KTA38-G5	S6L1D-E4	DSE7320MKII	6450*2250*2650
34	VNG1250CS	1250/1000	1136/908.8	KTA38-G9	S6L1D-G4	DSE7320MKII	6850*2300*2700
35	VNG1375CS	1375/1100	1250/1000	QSK38-G5	S6L1D-H4	DSE7320MKII	7200*2350*2750
36	VNG1500CS	1500/1200	1375/1100	QSK38-G19	S7L1D-C4	DSE7320MKII	7500*2400*2800
37	VNG1650CS	1650/1320	1500/1200	KTA50-G8	S7L1D-C4	DSE7320MKII	8000*2500*2900
38	VNG1825CS	1825/1460	1650/1320	QSK50-G7	S7L1D-E4	DSE7320MKII	8550*2600*3000
39	VNG2000CS	2000/1600	1875/1500	QSK50G-16	S7L1D-F4	DSE7320MKII	9100*2700*3100
40	VNG2250CS	2250/1800	2000/1600	QSK50-G17	S7L1D-G4	DSE7320MKII	9900*2900*3300
41	VNG2750CS	2750/2200	2500/2000	QSK60-G23	LV804S	DSE7320MKII	11500*3200*3600

* VNGPOWER cam kết sử dụng 100% động cơ Cummins DCEC/CCEC chính hãng, đi kèm đầu phát Stamford nhập khẩu. Một số Model có thể thay đổi thông số động cơ tùy theo phiên bản nâng cấp của nhà sản xuất.

CUMMINS INDIA ORIENTATION


MÁY PHÁT ĐIỆN CUMMINS ẤN ĐỘ

Sản xuất trực tiếp tại các nhà máy Cummins India Limited theo tiêu chuẩn chất lượng khắt khe nhất của Cummins USA.



USA QUALITY - INDIA PRICING

Hiệu suất vận hành đẳng cấp thế giới với chi phí đầu tư tối ưu cho mọi quy mô dự án.



TECHNICAL HIGHLIGHTS

Engine Origin

Alternator Brand

Controller System

C-SERIES SPECIFICATIONS

Cummins India Limited (CIL)

Stamford (UK/Global)

PowerCommand® / Deep Sea (UK)

CUMMINS INDIA SERIES

CHASSIS MANUFACTURING // CIL SYSTEMS INDIA

VNGPOWER OEM

NO.	MODEL	STBY (kVA/kW)	PRIME (kVA/kW)	CUMMINS ENGINE	ALT (STAMFORD)	CONTROL PANEL	DIMENSIONS (Silent) mm (LxWxH)
1	CI 7.5D5SP	8.25/6.6	7.5/6	X2.5-G5	S0L1-D	PS0600	1800*850*1100
2	CI 10D5SP	11/8.8	10/8	X2.5-G5	S0L1-H	PS0600	1850*850*1100
3	CI 15D5SP	16.5/13.2	15/12	X2.5-G6	S0L1-P	PS0600	1900*900*1150
8	CI 20D5P	22/17.6	20/16	X2.5-G6	S0L2-M	PS0600	2000*900*1200
12	CI 25D5P	27.5/22	25/20	X2.6-G1	S0L2-M	PS0602	2050*950*1250
13	CI 30D5P	33/26.4	30/24	X2.6-G1	S0L2-P	PS0602	2200*950*1250
14	CI 35D5P	38.5/30.8	35/28	X2.6-G2	S1L2-J	PS0602	2250*950*1300
15	CI 40D5P	44/35.2	40/32	X2.6-G2	S2L1D-C41	PS0602	2350*1000*1300
18	CI 50D5P	55/44	50/40	X3.6-G3	S2L1D-D41	PS0602	2450*1000*1350
19	CI 58.5D5P	64.35/51.48	58.5/46.8	X3.6-G3	S2L1D-E41	PS0602	2600*1050*1400
20	CI 82.5D5P	90.75/72.6	82.5/66	QSB4.5-G1	S2L1D-G41	PS0602	2950*1100*1600
21	CI 100D5P	110/88	100/80	QSB4.5-G1	S3L1D-C41	PS0602	3050*1100*1650
22	CI 125D5P	137.5/110	125/100	QSB4.5-G2	S3L1D-D41	PS0602	3250*1200*1700
23	CI 140D5P	154/123.2	140/112	QSB4.5-G3	S3L1D-E41	PS0602	3350*1200*1750
24	CI 160D5P	176/140.8	160/128	QSB6.7-G21	S3L1D-F41	PS0602	3500*1250*1800
25	CI 180D5P	198/158.4	180/144	QSB6.7-G22	S3L1D-G41	PS0602	3650*1300*1850
26	CI 200D5P	220/176	200/160	QSB6.7-G22	S3L1D-H41	PS0602	3800*1350*1900
28	CI 250D5P	275/220	250/200	QSB6.7-G23	S3L1D-K41	PS0602	4050*1450*2050
29	CI 320D5P	352/281.6	320/256	QSL9-G20	HCI444D	PS0602	4350*1550*2150
30	CI 380D5P	418/334.4	380/304	QSM15-G1	HCI444E	PS0602	4650*1650*2200
31	CI 400D5P	440/352	400/320	QSM15-G1	HCI444F	PS0602	4750*1700*2200
32	CI 500D5P	550/440	500/400	QSM15-G1	HCI544D	PS0602	5350*1800*2250
33	CI 650D5P	715/572	650/520	QSK19-G30	HCI544F	PS0602	5900*2150*2450
34	CI 750D5P	825/660	750/600	QSK19-G30	HCI634W	PS0602	6500*2100*2500
35	C1010D5P	1111/888.8	1010/808	KTA38-G19	S6L1D-E4	PS0601	8000*2250*2750
36	CS1250D5P	1375/1100	1250/1000	KTA50 G27	HCI634Z	PC3.3	8950*2350*2850
37	CS1500D5P	1650/1320	1500/1200	KTA50G8-1	S7L1D-C4	PC3.3	9900*2400*2900
38	C1800D5P	1980/1584	1800/1440	KTA50-G22	S7L1D-G4	PC3.3	11050*2450*2950
41	C2000D5P	2200/1760	2000/1600	KTA50-G21	S7L1D-G4	PC3.3	11850*2500*3000
	C2000D5P	2200/1760	2000/1600	KTA50-G24	S7L1D-G4	PC3.3	11850*2500*3000
43	C2250D5P	2475/1980	2250/1800	QSK60-G8	S7L1D-H4	PC3.3	12800*2550*3050
	C2500D5	2750/2200	2500/2000	QSK60-G8	S7L1D-H4	PC3.3	13750*2600*3100

* VNGPOWER cam kết sử dụng 100% động cơ Cummins India (CIL) chính hãng. Các Model dòng CI-Series được thiết kế tối ưu cho điều kiện vận hành khắc nghiệt, độ bền cao và tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.


DANH MỤC SẢN PHẨM CHÍNH

MÁY PHÁT ĐIỆN KOKURO SERIES

Thế hệ máy phát điện KOKURO là biểu tượng của sự kết hợp giữa tinh hoa công nghệ Nhật Bản và năng lực sản xuất tối ưu tại Việt Nam.

**DI SẢN 79 NĂM KINH NGHIỆM**

Phát triển trên nền tảng động cơ có lịch sử lâu đời, KOKURO mang đến hiệu suất vận hành bền bỉ và sự tin cậy tuyệt đối cho mọi dự án trọng điểm.

**KOKURO OPEN-FRAME**
JAPAN PRECISION ENGINEERING SYSTEM

ENGINE ORIGIN
KOKURO (Japan Tech)



ALTERNATOR
KOKURO Genuine



STANDARDS
Lắp Ráp Việt Nam

KOKURO SERIES

TECHNICAL SPECIFICATIONS // JAPANESE STANDARDS & COMPONENTS


KOKURO OEM PARTNER

STT	MODEL	STBY (kVA/kW)	PRIME (kVA/kW)	KOKURO ENGINE	KOKURO ALTERNATOR	CONTROL	DIMENSIONS (silent) (L*W*H) mm
1	VNG17KR	17/13.6	15/12	KR4Z2.3-G21	KR164D	DSE6120MKIII	1650*800*900
2	VNG28KR	28/22.4	25/20	KR4Z2.7-G21	KR184FS	DSE6120MKIII	1900*900*1050
3	VNG33KR	33/26.4	30/24	KR4Z3.0-G21	KR184GS	DSE6120MKIII	2050*900*1200
4	VNG42KR	42/33.6	37.5/30	KR4Z3.2-G21	KR184H	DSE6120MKIII	2200*950*1250
5	VNG55KR	55/44	50/40	KR4ZT3.5-G21	KR224D	DSE6120MKIII	2400*1000*1400
6	VNG70KR	70/56	62.5/50	KR4ZT4.1-G21	KR224E	DSE6120MKIII	2600*1000*1500
7	VNG85KR	85/68	75/60	KR4ZTAA4.1-G21	KR224F	DSE6120MKIII	2800*1050*1600
8	VNG110KR	110/88	100/80	KR4H140D2	KR274C	DSE6120MKIII	3100*1100*1700
9	VNG140KR	140/112	125/100	KR4H180D2	KR274ES	DSE6120MKIII	3250*1150*1800
10	VNG165KR	165/132	150/120	KR7H205D2	KR274FS	DSE6120MKIII	3400*1200*1850
11	VNG200KR	200/160	187.5/150	KR7H250D2	KR274G	DSE6120MKIII	3550*1250*1950
12	VNG220KR	220/176	200/160	KR8D280D2	KR274H	DSE6120MKIII	3650*1300*2000
13	VNG275KR	275/220	250/200	KR9D340D2	KR274K	DSE6120MKIII	3900*1400*2050
14	VNG350KR	350/280	312.5/250	KR13G420D2	KR434DH	DSE7320MKII	4200*1450*2150
15	VNG400KR	400/320	375/300	KR12E480D2	KR434FS	DSE7320MKII	4400*1550*2150
16	VNG450KR	450/360	400/320	KR13E550D2	KR434F	DSE7320MKII	4600*1600*2200
17	VNG500KR	500/400	450/360	KR25G610D2	KR534C	DSE7320MKII	4800*1650*2250
18	VNG550KR	550/440	500/400	KR25G690D2	KR534D	DSE7320MKII	4950*1700*2300
19	VNG625KR	625/500	562.5/450	KR27G755D2	KR534ES	DSE7320MKII	5150*1800*2350
20	VNG700KR	700/560	625/500	KR27G830D2	KR534FS	DSE7320MKII	5350*1850*2400
21	VNG825KR	825/660	750/600	KR27G900D2	KR634B	DSE7320MKII	5700*2000*2500
22	VNG880KR	880/704	800/640	KR6KTAA25-G32	KR634C	DSE7320MKII	5850*2050*2500
23	VNG1000KR	1000/800	900/720	KR6KTAA25-G320	KR634D	DSE7320MKII	6200*2200*2600
24	VNG1100KR	1100/880	1000/800	KR6KTAA25-G321	KR634E	DSE7320MKII	6450*2250*2650
25	VNG1250KR	1250/1000	1125/900	KR6WTAA35-G310	KR634F	DSE7320MKII	6850*2300*2700
26	VNG1375KR	1375/1100	1250/1000	KR6WTAA35-G311	KR634G	DSE7320MKII	7200*2350*2750
27	VNG1650KR	1650/1320	1500/1200	KR12KTA58-G35	KR734C	DSE7320MKII	7900*2500*2900
28	VNG1800KR	1800/1440	1650/1320	KR12KTA58-G34	KR734D	DSE7320MKII	8300*2650*3000
29	VNG2100KR	2100/1680	1875/1500	KR12KTA58-G33	KR734E	DSE7320MKII	9100*2900*3200
30	VNG2200KR	2200/1760	2000/1600	KR12KTA58-G32	KR734F	DSE7320MKII	9350*2950*3250
31	VNG2500KR	2500/2000	2250/1800	KR12KTA58-G31	KR734H	DSE7320MKII	10150*3200*3450

* KOKURO SERIES sử dụng hệ thống linh kiện đồng bộ KOKURO, tối ưu hóa cho hiệu suất hoạt động liên tục 24/7. Các mức công suất trên 1000kVA được trang bị hệ thống điều khiển KR-Smart thế hệ mới nhất.

ĐĂNG CẤP ANH QUỐC

MÁY PHÁT ĐIỆN PERKINS SERIES



PREMIUM BRITISH QUALITY
PERKINS GLOBAL MANUFACTURING SYSTEM

Thành lập từ năm 1932, Perkins là biểu tượng của sự tinh tế và sức mạnh cơ khí từ Anh Quốc, dẫn đầu thế giới về công nghệ động cơ Diesel hơn 90 năm qua.



DI SẢN 100 NĂM PHÁT TRIỂN

Động cơ Perkins nổi tiếng với hiệu suất vận hành bền bỉ, khả năng đáp ứng tải cực nhanh và tiêu chuẩn khí thải Tier 4 tiên tiến nhất hiện nay.



ENGINE ORIGIN
UK / CHINA (Perkins)



ALTERNATOR
STAMFORD (UK)



EMISSION
TIER 3 / TIER 4

PERKINS SERIES

TECHNICAL SPECIFICATIONS // BRITISH ENGINEERING STANDARDS

PERKINS OEM PARTNER

STT	MODEL	STBY (kVA/kW)	PRIME (kVA/kW)	PERKINS ENGINE	STAMFORD ALT	CONTROL	DIMENSIONS (Silent) mm (LxWxH)
1	VNG11PS	11/8.8	10/8	403D-11G	SOL1-L1	DSE6120MKIII	1800*850*1000
2	VNG15PS	15/12	13.5/10.8	403D-15G	SOL1-P1	DSE6120MKIII	1900*900*1050
3	VNG22PS	22/17.6	20/16	404D-22G	SOL2-G1	DSE6120MKIII	2000*950*1150
4	VNG33PS	33/26.4	30/24	1103A-33G	SOL2-M1	DSE6120MKIII	2050*900*1200
5	VNG50PS	50/40	45/36	1103A-33TG1	UCI224D	DSE6120MKIII	2300*1000*1350
6	VNG65PS	65/52	60/48	1103A-33TG2	UCI224E	DSE6120MKIII	2500*1000*1500
7	VNG80PS	80/64	72/57.6	1104A-44TG2	UCI224G	DSE6120MKIII	2700*1050*1550
8	VNG100PS	100/80	90/72	1104C-44TAG2	UCI274C	DSE6120MKIII	2950*1100*1650
9	VNG150PS	150/120	135/108	1106A-70TG1	UCI274E	DSE6120MKIII	3300*1150*1800
10	VNG185PS	185/148	170/136	1106A-70TAG3	UCI274G	DSE6120MKIII	3500*1250*1900
11	VNG225PS	225/180	200/160	1106A-70TAG4	UCDI274J	DSE6120MKIII	3700*1300*2000
12	VNG250PS	250/200	230/184	1506A-E88TAG3	UCDI274K	DSE6120MKIII	3800*1350*2050
13	VNG350PS	350/280	320/256	1506A-E88TAG5	S4L1D-E1	DSE7320MKII	4200*1450*2150
14	VNG400PS	400/320	360/288	2206C-E13TAG2	S4L1D-F1	DSE7320MKII	4400*1550*2150
15	VNG450PS	450/360	410/328	2206C-E13TAG3	S4L1D-G1	DSE7320MKII	4600*1600*2200
16	VNG500PS	500/400	455/364	2506C-E15TAG1	S5L1D-C4	DSE7320MKII	4800*1650*2250
17	VNG550PS	550/440	500/400	2506A-E15TAG2	S5L1D-E4	DSE7320MKII	4950*1700*2300
18	VNG650PS	650/520	590/472	2806C-E18TAG1	S5L1D-G4	DSE7320MKII	5200*1800*2350
19	VNG750PS	750/600	680/544	4006-23TAG2A	S5L1D-H4	DSE7320MKII	5500*1950*2450
20	VNG800PS	800/640	725/580	4006-23TAG2A	S6L1D-C4	DSE7320MKII	5650*2000*2450
21	VNG1000PS	1000/800	910/728	4008TAG1A	S6L1D-E4	DSE7320MKII	6200*2200*2600
22	VNG1125PS	1125/900	1025/820	4008TAG2A	S6L1D-F4	DSE7320MKII	6600*2250*2700
23	VNG1250PS	1250/1000	1125/900	4012-46TWG2A	S6L1D-G4	DSE7320MKII	7000*2350*2750
24	VNG1375PS	1375/1100	1250/1000	4012-46TWG3A	S7L1D-C4	DSE7320MKII	7400*2400*2850
25	VNG1500PS	1500/1200	1375/1100	4012-46TAG2A	PI734C	DSE7320MKII	7800*2450*2900
26	VNG1750PS	1750/1400	1600/1280	4012-46TAG3A	PI734E	DSE7320MKII	8400*2650*3050
27	VNG1850PS	1850/1480	1685/1348	4012-46TAG3A	PI734F	DSE7320MKII	8650*2700*3100
28	VNG2000PS	2000/1600	1820/1456	4016TAG	PI734G	DSE7320MKII	9000*2800*3150
29	VNG2250PS	2250/1800	2000/1600	4016TAG1A	PI734H	DSE7320MKII	9600*3000*3300
30	VNG2500PS	2500/2000	2250/1800	4016TAG2A	PI734K	DSE7320MKII	10150*3200*3450

* PERKINS SERIES được lắp ráp đồng bộ với đầu phát STAMFORD (UK), hệ thống điều khiển thông minh Deepsea. Đây là phân khúc máy phát điện cao cấp nhất, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về khí thải và độ ồn của Châu Âu.

DÒNG CÔNG SUẤT LỚN

MITSUBISHI
SHANGHAI

Kế thừa tinh hoa di sản hơn 100 năm của tập đoàn Mitsubishi (Nhật Bản), dòng động cơ Mitsubishi Shanghai (SME) là biểu tượng của sức mạnh bền bỉ và hiệu suất tối ưu cho các hệ thống quốc phòng, trung tâm dữ liệu và hạ tầng công nghiệp nặng.

Các linh kiện cốt lõi được sản xuất theo quy chuẩn ISO 9001:2015, kết hợp cùng hệ thống đầu phát Stamford (UK) tạo nên bộ giải pháp năng lượng tin cậy nhất thế giới trong dải công suất từ 750kVA - 2500kVA.



STT	MODEL	STBY (kVA/kW)	PRIME (kVA/kW)	MITSUBISHI ENGINE	STAMFORD ALT	CONTROL	DIMENSIONS (Silent) mm (LxWxH)
01	VNG715MS	715/572	650/520	S6R2-PTA-C	LVI634B	DSE7320MKII	5400*1900*2400
02	VNG825MS	825/660	750/600	S6R2-PTAA-C	LVI634D	DSE7320MKII	5700*2000*2500
03	VNG1375MS	1375/1100	1250/1000	S12R-PTA-C	LVI634G	DSE7320MKII	7400*2400*2850
04	VNG1513MS	1513/1210.4	1375/1100	S12R-PTA2-C	PI734B	DSE7320MKII	7850*2450*2900
05	VNG1650MS	1650/1320	1500/1200	S12R-PTAA2-C	PI734C	DSE7320MKII	8150*2550*3000
06	VNG1875MS	1875/1500	1688/1350.4	S16R-PTA-C	PI734D	DSE7320MKII	8700*2700*3100
07	VNG2063MS	2063/1650.4	1875/1500	S16R-PTA2-C	PI734E	DSE7320MKII	9150*2850*3200
08	VNG2250MS	2250/1800	2000/1600	S16R-PTAA2-C	PI734F	DSE7320MKII	9600*3000*3300
09	VNG2500MS	2500/2000	2250/1800	S16R2-PTAW-C	PI734G	DSE7320MKII	10150*3200*3450



DẢI CÔNG SUẤT
750kVA - 2500kVA



CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH
24 Tháng / 1200H




PHÂN KHÚC
Dự án trọng điểm

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

HYUNDAI
DOOSAN

Giải pháp năng lượng từ Hàn Quốc mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa hiệu suất vận hành mạnh mẽ và chi phí đầu tư tối ưu nhất cho doanh nghiệp.

Động cơ Hyundai Doosan nổi tiếng với cấu trúc cơ khí đơn giản, bền bỉ, dễ dàng bảo trì và khả năng tương thích linh hoạt với nhiều loại phụ tải công nghiệp khác nhau.



STT	MODEL	STBY (kVA/kW)	PRIME (kVA/kW)	DOOSAN ENGINE	STAMFORD ALT	CONTROL	DIMENSIONS (Silent) mm (LxWxH)
1	VNG90HS	90/72	82/65.6	D1146	UCI224G	DSE6120MKIII	2800*1050*1600
2	VNG125HS	125/100	110/88	D1146T	UCI274C	DSE6120MKIII	3200*1100*1750
3	VNG165HS	165/132	150/120	DP086TA	UCI274F	DSE6120MKIII	3400*1200*1800
4	VNG185HS	185/148	168/134.4	P086TI-1	UCI274F	DSE6120MKIII	3550*1200*1850
5	VNG200HS	200/160	180/144	P086TI	UCI274G	DSE6120MKIII	3600*1250*1850
6	VNG220HS	220/176	200/160	P086TI	UCI274H	DSE6120MKIII	3750*1250*1900
7	VNG250HS	250/200	225/180	DP086LA	UCDI274K	DSE6120MKIII	3900*1300*1950
8	VNG275HS	275/220	250/200	P126TI	UCDI274K	DSE6120MKIII	4000*1350*2000
9	VNG330HS	330/264	300/240	P126TI-II	HCI444D	DSE7320MKII	4200*1400*2050
10	VNG410HS	410/328	375/300	DP126LB	HCI444F	DSE7320MKII	4500*1500*2150
11	VNG440HS	440/352	400/320	P158LE	HCI534C	DSE7320MKII	4600*1550*2200
12	VNG500HS	500/400	450/360	DP158LC	HCI544C	DSE7320MKII	4800*1650*2250
13	VNG550HS	550/440	500/400	DP158LD	HCI544D	DSE7320MKII	4950*1700*2300
14	VNG630HS	630/504	575/460	DP180LA	HCI544E	DSE7320MKII	5250*1800*2350
15	VNG710HS	710/568	640/512	DP180LB	HCI534F	DSE7320MKII	5500*1900*2400
16	VNG750HS	750/600	680/544	DP222LB	LVI634B	DSE7320MKII	5650*1950*2400
17	VNG825HS	825/660	750/600	DP222LC	LVI634C	DSE7320MKII	5850*2050*2450
18	VNG880HS	880/704	800/640	DP222CB	LVI634C	DSE7320MKII	5950*2100*2500
19	VNG1000HS	1000/800	910/728	DP222CC	HCI634H	DSE7320MKII	6200*2200*2600



KOREA POWER

Công nghệ từ Hàn Quốc



COST OPTIMIZED

Tối ưu hóa vốn đầu tư




EASY MAINTENANCE

Bảo trì cyclic đơn giản

TINH HOA PHÁP QUỐC

MÁY PHÁT ĐIỆN BAUDOUIN SERIES



MOTEURS BAUDOUIN FRANCE
ESTABLISHED SINCE 1918

100+
YEARS
HERITAGE

3000kVA
MAX CAPACITY

Với hơn 100 năm di sản từ Marseille (Pháp) và sự cộng hưởng sức mạnh từ tập đoàn công nghiệp Weichai, Baudouin hiện là biểu tượng của sự kết hợp hoàn hảo giữa tinh hoa cơ khí Châu Âu và quy chuẩn sản xuất toàn cầu.



SỨC MẠNH TOÀN CẦU - TIÊU CHUẨN PHÁP

Kể từ khi gia nhập hệ sinh thái Weichai, Baudouin đã bứt phá mạnh mẽ về dài công suất và công nghệ điều khiển, mang lại bộ giải pháp năng lượng bền bỉ cấp độ hàng hải cho mọi hạ tầng trọng yếu trên toàn thế giới.

BAUDOUIN SERIES

TECHNICAL SPECIFICATIONS // FRENCH QUALITY STANDARDS

BAUDOUIN OEM PARTNER

STT	MODEL	STBY (kVA/kW)	PRIME (kVA/kW)	BAUDOUIN ENGINE	ALT (STAMFORD)	CONTROL	DIMENSIONS (Silent) mm (LxWxH)
01	VNG20BS	20/16	18/14.4	4M06G20/5	S0L2-M1	DSE6120MKIII	1800*850*1000
02	VNG25BS	25/20	23/18.4	4M06G25/5	S0L2-P1	DSE6120MKIII	1850*850*1050
03	VNG35BS	35/28	33/26.4	4M06G35/5	S1L2-J1	DSE6120MKIII	1950*900*1100
04	VNG44BS	44/35.2	40/32	4M06G44/5	S1L2-K1	DSE6120MKIII	2050*900*1150
05	VNG50BS	50/40	45/36	4M06G50/5	S1L2-R1	DSE6120MKIII	2100*950*1200
06	VNG55BS	55/44	50/40	4M06G55/5	S1L2-R1	DSE6120MKIII	2150*950*1200
07	VNG71BS	71/56.8	65/52	4M10G70/5	UCI224F	DSE6120MKIII	2400*1000*1350
08	VNG88BS	88/70.4	80/64	4M10G88/5	UCI224G	DSE6120MKIII	2700*1050*1500
09	VNG110BS	110/88	100/80	4M10G110/5	UCI274C	DSE6120MKIII	3100*1100*1700
10	VNG150BS	150/120	135/108	6M11G150/5	UCI274E	DSE6120MKIII	3250*1150*1750
11	VNG165BS	165/132	150/120	6M11G165/5	UCI274F	DSE6120MKIII	3300*1200*1750
12	VNG220BS	220/176	200/160	6M16G220/5	UCI274H	DSE6120MKIII	3550*1300*1850
13	VNG250BS	250/200	230/184	6M16G250/5	UCDI274K	DSE6120MKIII	3700*1300*1900
14	VNG275BS	275/220	250/200	6M16G275/5	S4L1S-C41	DSE6120MKIII	3800*1350*1900
15	VNG350BS	350/280	320/256	6M16G350/5	S4L1S-E41	DSE7320MKII	4100*1450*2050
16	VNG385BS	385/308	350/280	6M21G400/5	S4L1S-E41	DSE7320MKII	4250*1500*2100
17	VNG440BS	440/352	400/320	6M21G440/5	S4L1S-F41	DSE7320MKII	4500*1600*2200
18	VNG500BS	500/400	450/360	6M21G500/5	S4L1S-G41	DSE7320MKII	4800*1700*2250
19	VNG550BS	550/440	500/400	6M21G550/5	S5L1S-D4	DSE7320MKII	5000*1750*2350
20	VNG660BS	660/528	600/480	6M33G660/5	S5L1S-E4	DSE7320MKII	5300*1850*2400
21	VNG715BS	715/572	650/520	6M33G715/5	S5L1S-F4	DSE7320MKII	5450*1900*2450
22	VNG750BS	750/600	680/544	6M33G750/5	S5L1S-G4	DSE7320MKII	5550*1950*2450
23	VNG825BS	825/660	750/600	6M33G825/5	S5L1D-H4	DSE7320MKII	5750*2050*2500
24	VNG900BS	900/720	800/640	8M33G900/5	S6L1D-D4	DSE7320MKII	5950*2100*2550
25	VNG950BS	950/760	850/680	12M26G950/5	S6L1D-D4	DSE7320MKII	6050*2150*2550
26	VNG1000BS	1000/800	900/720	8M33G1000/5	S6L1D-D4	DSE7320MKII	6200*2200*2600
27	VNG1125BS	1125/900	1020/816	12M26G1100/5	S6L1D-E4	DSE7320MKII	6600*2250*2700
28	VNG1250BS	1250/1000	1150/920	12M33G1250/5	S6L1D-G4	DSE7320MKII	7000*2350*2750
29	VNG1400BS	1400/1120	1250/1000	12M33G1400/5	S6L1D-H4	DSE7320MKII	7500*2400*2850
30	VNG1500BS	1500/1200	1375/1100	12M33G1500/5	S7L1D-C4	DSE7320MKII	7800*2450*2900
31	VNG1650BS	1650/1320	1500/1200	12M33G1650/5	S7L1D-C4	DSE7320MKII	8150*2550*3000
32	VNG1700BS	1700/1360	1550/1240	16M33G1700/5	S7L1D-D4	DSE7320MKII	8300*2600*3000
33	VNG1900BS	1900/1520	1750/1400	16M33G1900/5	S7L1D-E4	DSE7320MKII	8750*2750*3100
34	VNG2000BS	2000/1600	1875/1500	16M33G2000/5	S7L1D-F4	DSE7320MKII	9000*2800*3150
35	VNG2250BS	2250/1800	2000/1600	16M33G2250/5	S7L1D-G4	DSE7320MKII	9650*2900*3250
36	VNG2350BS	2350/1880	2150/1720	20M33G2250/5	PI734H	DSE7320MKII	9900*2950*3250
37	VNG2500BS	2500/2000	2250/1800	20M33G2500/5	PI734K	DSE7320MKII	10250*3000*3350
38	VNG2550BS	2550/2040	2280/1824	12M55G2550/5	PI734K	DSE7320MKII	10400*3000*3350
39	VNG2750BS	2750/2200	2500/2000	12M55G2750/5	PI734L	DSE7320MKII	10900*3100*3400
40	VNG3000BS	3000/2400	2750/2200	12M55G3000/5	PI734M	DSE7320MKII	11500*3200*3500

* BAUDOUIN SERIES mang đến sự bền bỉ cấp độ hàng hải cho hạ tầng công nghiệp. Toàn bộ model được lắp ráp đồng bộ với đầu phát STAMFORD chính hãng và hệ thống điều khiển kỹ thuật số tiên tiến.

DÒNG CÔNG SUẤT NHỎ

ISUZU SERIES

Sự lựa chọn tối ưu cho dải công suất nhỏ và trung bình, kết hợp giữa công nghệ động cơ Isuzu (Liên doanh Trung Quốc) và đầu phát JLT mang lại giải pháp vận hành cực kỳ êm ái, tiết kiệm nhiên liệu.



STT	MODEL	STBY (kVA/kW)	PRIME (kVA/kW)	ĐỘNG CƠ ISUZU	ĐẦU PHÁT (JLT)	BẢNG ĐIỀU KHIỂN	KÍCH THƯỚC (Silent) mm (LxWxH)
01	VNG28IJ	28/22.4	25/20	JE493DB-02	JLT184FS	DSE6120MKIII	1950*900*1100
02	VNG33IJ	33/26.4	30/24	JE493ZDBE-04	JLT184GS	DSE6120MKIII	2000*900*1150
03	VNG42IJ	42/33.6	38/30.4	JE493ZLDBE-02	JLT184H	DSE6120MKIII	2150*950*1200
04	VNG50IJ	50/40	45/36	JE493ZLDCE-02	JLT224DS	DSE6120MKIII	2250*950*1250
05	VNG56IJ	56/44.8	50/40	JE493ZLDCE-02	JLT224D	DSE6120MKIII	2350*950*1300
06	VNG69IJ	69/55.2	63/50.4	JE493ZLDCF-02	JLT224E	DSE6120MKIII	2500*1000*1350
07	VNG104IJ	104/83.2	94/75.2	JE493ZLDCG-02	JLT224GM	DSE6120MKIII	2950*1050*1550
08	VNG118IJ	118/94.4	106/84.8	JE493ZLDCH-02	JLT274DS	DSE6120MKIII	3100*1100*1650



SIÊU CÁCH ÂM

Thiết kế nhỏ gọn, độ ồn cực thấp phù hợp cho nhà phố, biệt thự, văn phòng nhỏ.



TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU

Hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp tiên tiến của Isuzu giúp tối ưu hóa chi phí vận hành cho chủ đầu tư.

POWER GENERATION EXCELLENCE

TRÁI TIM PHÁT ĐIỆN

VNGPOWER chỉ sử dụng các dòng đầu phát hàng đầu thế giới để đảm bảo điện áp ổn định và bền bỉ tuyệt đối.

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU

STAMFORD
power generation

STAMFORD (UK)

Tiêu chuẩn vàng cho dải công suất cao cấp.

LEROY
SOMER

LEROY SOMER (FR)

Dẫn đầu thế giới về hiệu năng và công nghệ.

meccalte

MECC ALTE (ITALY)

Cơ khí chính xác và độ linh hoạt tối đa.



HIỆU SUẤT 95%

Tối ưu hóa chuyển đổi năng lượng, giảm tổn hao nhiệt.



CLASS H INSULATION

Sơn cách điện 3 lớp, chịu nhiệt 180°C.



AVR DIGITAL

Mạch ổn áp tự động, bảo vệ quá tải chính xác.



IP23 STANDARD

Chống vật lạ và nước bắn từ mọi góc 60°.



LÀM MÁT CƯỜNG BỨC

Duy trì nhiệt độ vận hành tối ưu khi chạy quá tải 110% liên tục.



CUỘN DÂY 2/3 PITCH

Loại bỏ sóng hài bậc 3, bảo vệ thiết bị điện tử nhạy cảm.

QUALITY STANDARDS:

ISO 9001

CE

IEC 60034

NEMA MG1

CÔNG NGHỆ TIỀN TIẾN

LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ HÒA ĐỒNG BỘ KỸ THUẬT SỐ

Việt Nhật là đơn vị tiên phong trong các giải pháp hòa đồng bộ đa máy (Multi-Genset), cho phép quản lý linh hoạt nguồn điện từ 2.000kVA lên tới 10.000kVA cho các dải công suất siêu quy mô.



Đồng Bộ Nhiều Máy



LUÂN PHIÊN - LOAD SHARING

Tự động chia tải thông minh giữa các máy phát, tối ưu hóa mức tiêu thụ nhiên liệu và kéo dài tuổi thọ thiết bị.



KHÔNG GIÁN ĐOẠN - NO BREAK

Chuyển đổi nguồn êm ái, đảm bảo nguồn điện sạch cho các trung tâm dữ liệu, bệnh viện và hạ tầng trọng yếu.



TIẾT GIẢM - PEAK SHAVING

Tự động khởi chạy máy phát để bù đắp công suất khi phụ tải lưới vượt mức quy định, giảm chi phí tiền điện tối đa.

MANUFACTURING EXCELLENCE

TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN & HÒA ĐỒNG BỘ

TỦ ATS TIÊU CHUẨN CAO

Việt Nhật tích hợp các dòng thiết bị chuyển nguồn tự động danh tiếng toàn cầu từ 20A đến 6300A, đảm bảo tính liên động tuyệt đối:

ATS ASIKAI
**ATS MITSUBISHI
(JP)**
ATS OSUNG (KR)
ABB // SCHNEIDER

HỆ ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH

Việt Nhật sử dụng các dòng Controller từ Deepsea (UK), ComAp, Datakom, cho phép giám sát từ xa qua Internet, cảnh báo sự cố thời gian thực và ghi lại lịch sử 250 sự kiện chi tiết.




AN TOÀN TUYỆT ĐỐI
Sân xuất theo quy
chuẩn IP43 - IP54.



100% TESTED
Đã qua quy trình kiểm
thử tải nghiêm ngặt.

QA
100% PASS



Tủ Điều Khiển
Thông Minh - An Toàn

NĂNG LỰC THỰC TẾ

TỔNG QUAN NĂNG LỰC DỰ ÁN

Với hơn 15 năm kinh nghiệm thực chiến, Việt Nhật đã ghi dấu ấn trên 2.000+ dự án trọng điểm toàn quốc. Chúng tôi tự hào là đối tác cung cấp giải pháp nguồn điện dự phòng tin cậy cho những hạ tầng quy mô nhất Việt Nam.

2.000+

DỰ ÁN BÀN GIAO

63TỈNH
THÀNH**15+**NĂM KINH
NGHIỆM

ĐA DẠNG LĨNH VỰC THI CÔNG CHIẾN LƯỢC

**NHÀ MÁY
SẢN XUẤT****HÀNH
CHÍNH
SỰ NGHIỆP****Y TẾ &
GIÁO DỤC****TRANG
TRẠI
CÔNG
NGHỆ CAO****TÒA NHÀ &
CHUNG CƯ****HẠ TẦNG
TRỌNG
YẾU**

100+ DỰ ÁN NỔI BẬT GẦN ĐÂY

BẾN CẢNG MỸ THỦY

 ĐỊA ĐIỂM: QUẢNG TRỊ // QUY MÔ:
CẢNG BIỂN QUỐC TẾ

CÔNG SUẤT

MITSUBISHI 2250KVA

 02 TỔ MÁY SIÊU TÀI VẬN HÀNH SONG
SONG

04 TỔ MÁY

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

 DỰ ÁN ĐẠI TU SỬA CHỮA TỔ MÁY
PHÁT ĐIỆN MITSUBISHI TẠI HÀ NỘI

CÔNG SUẤT

2200 KVA

BRAND

MITSUBISHI

06 TỔ MÁY

NHÀ MÁY GEMTEK HÀ NAM

 ĐẠI TU, SỬA CHỮA LỚN TOÀN BỘ 6
TỔ MÁY CỠ LỚN

CÔNG SUẤT

2000 KVA

BRAND

**CATERPILAR,
KOHLER**

DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

CTY CP THIẾT BỊ KỸ THUẬT TC

 Công suất: **1760KVA (02 Tổ Máy)**

DL BÌNH TIÊN NINH THUẬN
1650KVA TỔ MÁY

KHO INTIMEX HÀ NỘI
1350KVA TỔ MÁY

KCN QUANG MINH HÀ NỘI
1250KVA TỔ MÁY

SAO VÀNG QUỲNH PHỤ
1110KVA TỔ MÁY

NHÀ MÁY Z127 THÁI NGUYÊN
1100KVA TỔ MÁY

CẤP NƯỚC HÀI PHÒNG
1100KVA (x2) TỔ MÁY


DỰ ÁN LỚN NỔI BẬT

CÔNG TY MÁY VIỆT TRÍ THÁI BÌNH

Cung cấp & lắp đặt hệ thống máy phát điện dự phòng l...

4250 KVA

02 TỔ 1375KVA + 01 TỔ 1500KVA

15.000+

KVA TRIỂN KHAI

Dải công suất từ **1.000kVA - 2.000kVA** phục vụ đặc lực cho các khu công nghiệp dệt may, logistics và nhà máy công nghiệp quốc phòng trọng điểm quốc gia.

VIỆT NHẬT ĐÃ HOÀN THÀNH

DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM TIÊU BIỂU

Nguồn động lực cho các công trình trọng điểm Quốc gia: Nhà máy sản xuất, Y tế, giáo dục và xây dựng hạ tầng đô thị chiến lược.



11

CÔNG TY XD HỒNG HÀ
Tổ Máy 1100KVA

12

CÔNG TY XI MĂNG DUYÊN HÀ
Tổ Máy 1100KVA

13

CÔNG TY GIÀY SAO VÀNG
Tổ Máy 1100KVA

14

CTY PHÁT ĐẠT - KHÁNH HÒA
Tổ Máy 1010KVA

15

CÔNG TY XI MĂNG DUYÊN HÀ (BS)
Tổ Máy 1010KVA

16

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÀO CAI
Tổ Máy 1000KVA

17

BỆNH VIỆN THANH HÓA
Tổ Máy 1000KVA

18

BỆNH VIỆN NHA TRANG
Tổ Máy 1000KVA

19

CITYLAND GÒ VẤP
Tổ Máy 1000KVA

20

TRANG TRẠI PHƯƠNG LINH
Tổ Máy 1000KVA

**CÔNG TY TNHH
 QUICORNA**

**Tổ Máy
 1100KVA**

Địa điểm: Lô D1-7, KCN Trà Đa, Tp Pleiku,
 Gia Lai

Cung cấp, Lắp đặt hoàn thiện 01 Tổ Máy
 Cummins & Tủ ATS đồng bộ.

**CỤC ĐỐI NGOẠI
 BỘ CÔNG AN**

**Tổ Máy
 1000KVA**

Địa điểm: 33 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm,
 Hà Nội

Cung cấp, Lắp đặt hoàn thiện 01 Tổ Máy
 phát điện Doosan 1000Kva.

DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI

DỰ ÁN KHỐI CÔNG NGHIỆP

Phân khúc công suất lớn phục vụ các nhà máy FDI, khu công nghiệp và các dây chuyền sản xuất hiện đại.



CTY ĐỒNG JINTIAN

880KVA

Nhà máy - Tiền Giang

 CTY MARINE
FUNCTIONAL

880KVA

Dự án Đồng Tháp

CTY YKJ VINA

825KVA

Nhà máy YKJ Vina

CTY GỖ PDF MÊ KONG

825KVA

Nhà máy Gỗ

CTY ĐẦU TƯ XD ACC

825KVA

Xây dựng hạ tầng

CTY DS GLOBAL VINA

800KVA

Dự án Hải Dương

BIDV UÔNG BÍ

800KVA

Quảng Ninh Project

KCN LONG GIANG

800KVA

Tiền Giang

BV QUÂN Y 103

800KVA

Hà Nội Project

CTY TH THẠCH THẮT

750KVA

Nhà máy thực phẩm

NM CLARK HẢI DƯƠNG

750KVA

Hải Dương Project

CTY BỘT MÌ CJ SC

750KVA

Vũng Tàu Project

CTY CS PHƯỚC HÒA

750KVA

Phân khúc Xuất Khẩu

CTY KHÁNH VIỆT

750KVA

Nha Trang Project

CTY XD MINH DŨNG

750KVA

Hạ tầng Dân Dụng

CTY DEHE VIỆT NAM

750KVA

Đức Hòa - Long An

12.000+

TỔNG KVA // PAGE 36

Khối dự án công nghiệp nặng yêu cầu độ chính xác tuyệt đối trong việc đồng bộ tải. **VNGPOWER** tự hào là đối tác tin cậy của các nhà máy sản xuất FDI quy mô lớn trên toàn quốc.

HIỆU SUẤT ĐA LĨNH VỰC

Phân khúc công suất **550kVA - 710kVA** là sự lựa chọn tối ưu cho các khách sạn cao cấp, cơ quan hành chính và các dự án xuất khẩu trọng điểm toàn quốc.

● **HOSPITALITY / DU LỊCH & RESORT**

● **GOVERNMENT / CƠ QUAN HÀNH CHÍNH**

KHÁCH SẠN NESTA

Tổ Máy 710KVA

Đà Nẵng

XUẤT KHẨU CAMPUCHIA

Tổ Máy 700KVA

Dự án Quốc tế

NHÀ MÁY NINH BÌNH

**Tổ Máy 700KVA
(X02)**

Sản xuất Công nghiệp

CÔNG AN BIÊN HÒA

Tổ Máy 700KVA

Trụ sở Công an

GỖ PDF MÊ KONG

**Tổ Máy 660KVA
(X02)**

Sản xuất Gỗ

ĐẠI HỌC ĐƯỢC HÀ NỘI

Tổ Máy 650KVA

Dự án Giáo dục

POLYBAG PIONEER

Tổ Máy 605KVA

Nhà máy bao bì

KDL TRĂNG AN

Tổ Máy 550KVA

Du lịch sinh thái

DỰ ÁN YÊN BÁI

**Tổ Máy 550KVA
(X03)**

Dự án Năng lượng

XUẤT KHẨU LÀO

Tổ Máy 550KVA

Dự án Quốc tế

CHUNG CƯ VICTORY

Tổ Máy 550KVA

Hà Nội Project

KCN TÂN BÌNH

Tổ Máy 550KVA

Hạ tầng KCN - TP.HCM

**SHILLA BAGS
INTERNATIONAL**

**Tổ Máy
550KVA**

Địa điểm: KCN Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An.

Cung cấp, lắp đặt hoàn thiện 01 Tổ Máy phát điện Doosan 550Kva.

**TRẠI GÀ CÙ CHI -
TP.HCM**

**Tổ Máy
550KVA**

Địa điểm: Cù Chi - TP. Hồ Chí Minh

Cấp nguồn tự động đảm bảo chăn nuôi công nghệ cao 24/7.

DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI

TỐI ƯU NGUỒN LỰC
DỰ ÁN PHỤ TRỢ

Phân khúc 350kVA - 500kVA đóng vai trò then chốt tại các học viện, trường đại học lớn và các nhà máy phụ trợ công nghiệp trọng điểm.



TRƯỜNG VIỆT ÚC (HÀ NỘI)

Tổ Máy 500KVA

KHÁCH SẠN BẢO MINH

Tổ Máy 450KVA

HV BÁO CHÍ TUYÊN TRUYỀN

Tổ Máy 450KVA

HỌC VIỆN QUÂN Y

Tổ Máy 450KVA

CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

Tổ Máy 440KVA

BÌNH MINH - HÀ ĐÔNG

Tổ Máy 440KVA

KHÁCH SẠN ĐẠI LONG

Tổ Máy 400KVA

CÔNG TY MIDO VINA

Tổ Máy 400KVA

KDL TRÀNG AN (BỒ SUNG)

Tổ Máy 350KVA

SET VINA HÀ NAM

Tổ Máy 350KVA**CÔNG TY TNHH
LINKFARM****Tổ Máy
450KVA**

Địa điểm: Xã Hùng Sơn, Kim Bôi, Hòa Bình

Cung cấp & Lắp đặt hoàn thiện bộ máy Cummins C450.

**ĐẠI HÒA TÁNG ĐẮK
LẮK****Tổ Máy
440KVA**

Địa điểm: ĐẮK LẮK

Dự án cung cấp và lắp đặt máy phát điện Doosan 440kVA toàn diện.

**TRẠI CHĂN NUÔI A
HÙNG****Tổ Máy
410KVA**

Địa điểm: Xuân Lộc, Đồng Nai, Việt Nam

Cung cấp & Lắp đặt hoàn thiện 01 Tổ Máy phát điện DOOSAN.

**CÔNG TY KỸ NGHỆ VIỆT
NHẬT****Tổ Máy
400KVA**

Địa điểm: KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương

Cung cấp & Lắp đặt hoàn thiện 01 Tổ máy Hyundai 400kVA.



HẠ TẦNG CHIẾN LƯỢC TỈNH

Phân khúc 220kVA - 350kVA thường được ứng dụng tại các trạm nhiệt điện, nhà thi đấu tỉnh và các hệ thống cấp nước sạch.

NHIỆT ĐIỆN TRÀ VINH

350KVA

Nhiệt điện Duyên Hải

CẤP NƯỚC HÀI PHÒNG

330KVA

Vật tư sản xuất 2024

LICOGI 13

**330KVA
(X05)**

Nền móng & Xây dựng

VIỆN TP CHÚC NĂNG

325KVA

Dự án Y tế - Hà Nội

**NHÀ THI ĐẤU BẮC
GIANG**

300KVA

Thể thao & Văn hóa

DÂN CƯ ĐỒNG THÁP

275KVA

Tây Nam Bộ Portfolio

XNK THANH HÙNG

275KVA

Khu vực Hà Nội

ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

275KVA

Giáo dục & Đào tạo

BỆNH VIỆN AN GIANG

275KVA

Y tế công cấp tỉnh

BV MEDLATEC HN

250KVA

Y tế tư nhân cao cấp

DÂN CƯ LONG AN

250KVA

Đức Hòa - Long An

NHÀ MÁY Z127

220KVA

Thái Nguyên Project

CAO TẦNG SABAY

220KVA

TP. Hồ Chí Minh

**THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM
PHẢ**

220KVA

Cẩm Phả - Quảng Ninh

KIẾN TRÚC ĐẦU TƯ XD

220KVA

Dự án tại Hà Nội

**GIẤY KORYO VIỆT
NAM**

220KVA

Nghi Sơn - Thanh Hóa

**VIỆN THỰC PHẨM CHÚC
NĂNG**

**Tổ Máy
325KVA**

Địa điểm: Số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Cung cấp, lắp đặt hoàn thiện 01 Tổ Máy phát điện Hyundai MS-DHY325KSE.

**TRƯỜNG ĐH LÂM NGHIỆP
HN**

**Tổ Máy
275KVA**

Địa điểm: Thành Phố Hà Nội

Cung cấp, lắp đặt hoàn thiện 01 Tổ Máy phát điện Doosan 275Kva.

DỰ ÁN CÔNG SUẤT DƯỚI 200KVA ĐÃ TRIỂN KHAI

TRANG TRẠI VĨNH PHÚC

Tổ Máy 200KVA

Nông nghiệp nghề cao

TẬP ĐOÀN Y TẾ AMV

Tổ Máy 200KVA

Dự án Y tế Quảng Ninh

VELLPHARM PHARMA

Tổ Máy 175KVA

Nhà máy Bắc Ninh

BIỆT THỰ BÌNH TÂN

**165KVA
(TP.HCM)**

Dân dụng cao cấp

NHIỆT ĐIỆN THỦ ĐỨC

Tổ Máy 125KVA

Dự án Năng lượng

THÙY LỢI BÌNH DƯƠNG

**Tổ Máy 88KVA
(X04)**

Hạ tầng Nước sạch

TỔNG KẾT NĂNG LỰC DỰ ÁN

Hành trình 15 năm kiến tạo giải pháp nguồn điện dự phòng tin cậy

34

TỈNH THÀNH PHÙ SÓNG

15+

NĂM KINH NGHIỆM

100%

CAM KẾT VẬN HÀNH

"Danh sách trên đây là các dự án tiêu biểu đại diện cho từng phân khúc. Tại hiện trường thực tế, Việt Nhật còn triển khai hàng trăm dự án trọng điểm khác chưa thể liệt kê hết trong giới hạn bộ tài liệu này.

Quý đối tác và Chủ đầu tư có thể liên hệ trực tiếp tham khảo thêm bộ **HỢP ĐỒNG NĂNG LỰC TRIỂN KHAI THỰC TẾ** để có cái nhìn toàn diện nhất về năng lực của chúng tôi."

MẠNG LƯỚI XUẤT KHẨU

VƯỢN TẦM QUỐC TẾ
KẾT NỐI ĐỒNG DƯƠNG

VNGPOWER khẳng định vị thế dẫn đầu qua việc xuất khẩu thành công hàng loạt tổ máy phát điện công nghiệp cao cấp sang các quốc gia Lào, Campuchia, đáp ứng khắt khe các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và đảm bảo nguồn điện dự phòng vững chắc cho hạ tầng trọng điểm.



CHI NHÁNH VNGPOWER TẠI LÀO

www.vngpower.com/lao

ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ (LÀO)

Khamsavat Village - Xaysettha District
Vientiane Capital, Laos



HOTLINE 24/7

+856 20 96 888 333

MỘT SỐ DỰ ÁN XUẤT KHẨU TIÊU BIỂU

DÀI CÔNG SUẤT 550KVA - 1100KVA

CAMBODIA



DỰ ÁN CAMPUCHIA

**TỔ MÁY
700KVA**

Vận chuyển & lắp đặt tổ máy phát điện công nghiệp đảm bảo nguồn điện cho đối tác Campuchia.

LAOS



DỰ ÁN TẠI LÀO

**TỔ MÁY
550KVA**

Cung cấp công nghệ phát điện cao cấp, vận hành song song tại thủ đô Vientiane, Lào.

LAOS



DỰ ÁN XUẤT KHẨU (LÀO)

**TỔ MÁY
500KVA**

Nguồn năng lượng khẩn cấp công suất lớn phục vụ cho các hạ tầng trọng điểm quốc gia tại Lào.

MAINTENANCE SERVICES

DỊCH VỤ BẢO TRÌ & BẢO DƯỠNG

TỐI ƯU HIỆU SUẤT – TIN CẬY TUYỆT ĐỐI

Việc bảo trì và bảo dưỡng định kỳ là yếu tố sống còn để đảm bảo hệ thống điện dự phòng luôn sẵn sàng trong mọi tình huống khẩn cấp. Việt Nhật cung cấp giải pháp toàn diện giúp giữ vững mạng lưới điện trong bất kỳ bài toán năng lượng nào.



NÂNG CAO HIỆU SUẤT

Tối ưu hóa khả năng vận hành của tổ máy phát điện để luôn đạt trạng thái và công suất tối đa.



TỐI ĐA HÓA SỰ TIỆN LỢI

Quy trình dịch vụ trọn gói chuyên nghiệp giúp khách hàng yên tâm tập trung vào công việc kinh doanh cốt lõi.



ĐƠN GIẢN HÓA VIỆC BẢO TRÌ

Các gói bảo dưỡng được thiết kế thông minh, khoa học, giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị và đảm bảo nguồn điện tin cậy nhiều năm.



SỬ DỤNG PHỤ TÙNG CHÍNH HÃNG

Chúng tôi cam kết sử dụng phụ tùng từ nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM), đây là chìa khóa vàng để duy trì độ tin cậy và hiệu suất bền bỉ cho máy phát điện.



ĐẢM BẢO VẬN HÀNH LIÊN TỤC

Với danh mục cung ứng linh kiện đa dạng và liên tục, Việt Nhật Power đảm bảo khách hàng có thể tối đa hóa thời gian vận hành máy mà không bị gián đoạn.

PROFESSIONAL REPAIR

DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHUYÊN NGHIỆP

KHẮC PHỤC NHANH CHÓNG – KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU

Ngoài các gói bảo trì định kỳ, Việt Nhật cung cấp dịch vụ sửa chữa máy phát điện toàn diện, sẵn sàng ứng cứu và xử lý mọi sự cố kỹ thuật để khôi phục nguồn điện cho khách hàng trong thời gian ngắn nhất.



ĐỘI NGŨ KT CHUYÊN MÔN CAO

Với hơn 100 chuyên viên, kỹ sư giàu kinh nghiệm, chúng tôi có khả năng chẩn đoán chính xác các lỗi từ hệ thống cơ khí học đến bảng điều khiển điện tử phức tạp như Intel Lite, DeepSea.



GIẢI PHÁP SỬA CHỮA TOÀN DIỆN

- Sửa chữa, đại tu động cơ diesel các loại công suất.
- Xử lý sự cố hệ thống điều khiển, bảng phân phối, ATS, hòa đồng bộ.
- Khắc phục triệt để các lỗi hệ thống làm mát, nhiên liệu, củ phát.



PHẢN HỒI VÀ ỨNG CỨU TỨC THÌ

Mạng lưới trung tâm bảo hành từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh cam kết có mặt kịp thời xử lý sự cố. Chúng tôi đặt tiêu chí "Tốc độ - Chính xác - Bền bỉ" lên hàng đầu đối với mọi ca bệnh.



BẢO CHỨNG PHỤ TÙNG OEM

Việc sửa chữa luôn đi kèm với cam kết sử dụng phụ tùng từ **Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM)**. Tuyệt đối không sử dụng linh kiện trôi nổi, đảm bảo máy phát điện khôi phục 100% hiệu suất và duy trì độ tin cậy tuyệt đối sau khi khắc phục sự cố.

"Mỗi giây phút gián đoạn nguồn điện đều ảnh hưởng sinh tử đến y tế, sản xuất và an ninh mạng.
Tốc độ và chuyên môn của VNGPOWER chính là sự bảo trợ vững chắc nhất."

Tại Sao Nên Chọn **Việt Nhật**?

99 Khách hàng là yếu tố quyết định cho sự tồn tại và phát triển của VNGPOWER. Chúng tôi cam kết mang lại giá trị thiết thực nhất với chất lượng sản phẩm cao nhất.



Giá Gốc Tại Nhà Máy

Giá xuất xưởng tốt nhất thị trường, lợi thế từ nhà lắp ráp trực tiếp giúp tối ưu 15-20% chi phí so với các đơn vị thương mại trung gian



Chính Trực & Minh Bạch

Cam kết 100% linh kiện chính hãng, nói không với hàng nhái và hàng thiếu công suất. Chúng tôi minh bạch thông số kỹ thuật và số series để khách hàng có thể truy xuất nguồn gốc bất cứ lúc nào



Giải Pháp Tổng Thể & Phản Ứng Nhanh

Khảo sát, tư vấn giải pháp tối ưu và lắp đặt hoàn thiện. Hệ thống bảo trì phản ứng nhanh sẵn sàng hỗ trợ 24/7, cam kết có mặt xử lý sự cố trong thời gian ngắn nhất để dòng điện không bao giờ tắt



Hợp Tác Cùng VNGPOWER

Chúng tôi trân trọng mọi cơ hội hợp tác và cam kết mang lại giải pháp năng lượng tối ưu, bảo vệ lợi ích tối đa cho quý đối tác

GỌI TƯ VẤN NGAY →

KIẾN TẠO NGUỒN ĐIỆN DỰ PHÒNG TIN CẬY

TỐI ƯU CHO MỌI CÔNG TRÌNH



THÔNG TIN LIÊN HỆ

■ HÀ NỘI	Căn 3202 Toà nhà A2 KĐT An Bình City, 232 Phạm Văn Đồng, TP Hà Nội
■ NHÀ MÁY SẢN XUẤT	Số 42 đường Liên Mạc, Phường Thượng Cát, Tp. Hà Nội
■ TRỤ SỞ CHÍNH	Số nhà 19, Ngõ 14 đường Đông Ngạc, P. Đông Ngạc, TP Hà Nội
■ TP. HỒ CHÍ MINH	SAV4 - 0328, 0329, 28 Mai Chí Thọ, Phường Bình Trưng, TP. HCM
■ TT DỊCH VỤ MIỀN NAM	Số 97 Đường Mỹ Yên, Xã Mỹ Yên, Tỉnh Tây Ninh
■ CHI NHÁNH LÀO	Văn Phòng & Kho Hàng: Làng Kham savat - Huyện Xaysettha - Thủ đô Viêng Chăn, Vientiane, Laos



HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 24/7

Sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề tức thì.

096 205 3333

EMAIL
info@vietnhatpowers.com

Website Chính Thức
www.mayphatdienvietnhat.vn - www.vngpower.com

